## 《服装制图与工艺》试卷

## 民族晨彩设计融合活态传承



THE LIBRARY OF INHERITANCE AND INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾傳承與創新資源庫

- 一、单选题:
- 1、男西服的领子属于();
  - A、翻领 B、驳领 C、立领 D、立翻
- 2、传统男西裤又()个裤袢
- A、4个 B、5个 C、6个 D、7个
- 3、男西服的手巾袋在前片的()边
- A、外左侧 B、外右侧 C、内左侧 D、内右侧
- 4、一件标准男衬衫基本扣有()粒
- A、5粒 B、6粒 C、7粒 D、8粒
- 5、女西服裙的后开权为()
- A、真开衩 B、真假衩 C、假开衩
- 6、西服裙有()个裤袢
- A、3个 B、5个 C、7个
- 7、袖与肩相连的袖型为()
- A、连袖 B、圆袖 C、插肩袖 D、一片袖
- 8、传统女西裤的腰头一般为( )
- A、连腰 B、高腰 C、低腰 D、装腰
- 9、服装测量一英寸等于()
- A、5.24 厘米 B、3.3 厘米 C、2.54 厘米
- 10、经向表示面料的()
- A、长度方向 B、宽度方向 C、深度方向

二、填空题:
1、裁剪女衬衫时,下摆一般放 ( ) cm 毛缝
2、翻领女衬衫的领底为丝缕
3、女西装翻驳领的领面丝缕为丝缕
4、女西装工业版的底边放缝一般为( )厘米
5、制作衣长为62厘米的女西装需要150厘米门幅的面料约 ()厘米
6、服装结构制图中常用到的测量和绘图工具有()、()等
7、服装结构制图中符号 S 为 ( ) 的缩写; B 为 ( ) 的缩写
8、服装结构制图中符号 AH 为( )的缩写; W 为( )的缩写
9、服装结构制图中细实线是用来绘制()线,粗实线是用来绘制()
线
10、服装制图中, HL 表示( )、EL 表示( ).
11、男西装的肚省应在()部位处理,表面不露痕迹
12、男衬衫覆肩的丝缕方向一般采用 ( )的丝缕
13、男西裤和男西装嵌线袋的嵌条用直丝缕,垫袋布用丝缕
14、按照穿着场合,男西服可分为正式西服、西服和休闲西服三
类。
15、男西服领的驳头成锐角的称为领。
16、写出服装制图中主要部位代号缩写:臀围的代号缩写,腰围
的代号缩写,胸围的代号缩写。
17、 男十正式礼服中的燕尾服背部为传统的 结构

18、	女西装为三开身结	构,破公主线女上衣则为_		_开身结构,	传统
女剂	<b>才衫为</b>	_开身结构。			
三、	简答题:				
1、	说说塔士多礼服的主	三要特征有	_哪些?		

2、说说在男装制图与制板中,背宽为什么要比胸宽大?

答案: 一、单选题: 1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A 二、填空题: 1.2 到 5 厘米 2.斜丝缕 3.横丝缕 4、3.5 到 4 厘米 5.120 到 150 厘米 6、直尺; 软尺 7、肩宽; 胸围 8、袖笼弧长; 腰围 9、辅助线; 轮廓线 10、臀围线; 肘围线 11、大袋口 12、直丝缕(与衣身垂直) 13、横丝缕 14、运动西服 15、戗驳领 16、H; W; B 17 维 多利亚结构 18、四开身; 两开身 五、简答题:

- 1.答案:同色缎面领、纽扣、无袋盖缎面嵌线袋;以黑色和其他深色为主。
- 2.答案:人体背部比胸部略宽;人体活动规律